Van 14 A 83 Assas 3 0Mtp1241 Vass6R06s061-065 Collection Vassal-Montpellier Moscatel grosso nois

dentendentendentendentend







Désignation: Gran 3

Clos Planche 14 côté A Nº 83

Vigueur: 94

Charge:


Date de mâturité: 11-9-56

13

13-5

13-2

Par 3



M-k 28. 8. 1958 23.0

Hattar 3.

Désignation:

Clos Planche/4 Côté/1 No 83

Vigueur:3

Charge:

s. 1/1

23

36

43

55

Désignation: Gastal 3

Clos Planche 14 coté A Nº83

Vigueur: 3

Pate de mâturité: 19.859 +1

Chargé: P=2

S. 122

2.17

3.10

4.14

5.12

Désignation Gras 3

Clos Planche 14 côté A Nº 83

Vigueur : 3

Date de mâturité 23.8 .60 43

Charge : Po

s. 1

2 6

3 1

4 5

5 9

Année •	1956	¢ n +		assas	3	6 3	" • Côté	14	A 83.	
!	Nombre total	20	.23	1 46.	85.	E S			! •	a
! 1	. 7	0.	. 1 .	3.	3.	3.	4:	• •		•
2 1 3	. 2	0.	.0.	.0.	3.	4.	7.7.			
1 ! 4 !	. 65	0.	.0.	0.	1.	1.	14.1			
!	1		IF.	3	4-56	+8	1 P/		1	

duntindiminaduntenheitud

Anné N°		c 6 6	Go.	che.				Côté .	14 A	83
I I I	! !Ncmbre ! total	1 12/15	163	18-3	D A !	T E	S	!	1	!!!
1 1 1 1 1 2 1 1 3	1.6.	2.	2. x		! !< . ! ! . ! ! . ! ! . ! ! . ! ! ! . !	1 . ! . !		1	!!!	
1 4 1 5	1.5.	1 .0.	1.		! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! . ! .	1 1 1 1 1 1	•	1		
		1	Te.	7	le 16	- 3-	57	17		

Année ,	1958-		Ass	es 3	6									
			Planch						c	ðté .	14	i. A.	.63	
1	! ! Nombre	 İ ,		*=====	D	==== A	T	==== E	S			====		
!	total	31-3	12.4	!	!		1		!		1		ţ	
1	. j.	1 2	4.	!	1		1 .		1		!		!	
! . 2	1 .6.	11	1.4.x		1		1		1		1		1	
1 3	1 7	1 2	6.x		1		1		1	i	1		!	
! . 4	1 2	11.	1.6.x	1	t		!		!	•	1	•	!	
1 5	1 7.		4 x		1		! !		1	•	1	*	1	
1 2	1	. ~.	X	!	1	•	1	•	1	•	!	•	1	

Désignation : Asson 3

VASSAL Plancks XIV Côté A Nº 83 Squale (12345

hilantariliyatadantarilarilari

(A) BOURGEONNEMENT

Colonne

- 31 épanoui 4 moyen 5 globuleux 6.
- 32 glabre 4 séteur 5 velouté 6 aranéeur 7 duveteur 8 cotonneur 9.
- 30 blanc (0) fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré
 carminé (3) cuivré 4 jaune 5 à plages brouzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.

(D) JFUNES FEUILLES DU HAUT

- 31 étalées 🕢 en gouttière 8 autres 9.
- 39 glabres 4 séteuses 5 veloutées 6 aranéouses 7 duveteuses 8 cotonneuses 9.
- 29 blanches 0 fauves ou rousses 1 carminées 2 à liseré carminé 0 cuivrées 4 jaunes 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzées 7 vertes 8 autres 9 . Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 1° es 6 da 3° feuille détachées sora notée.

I cotomur

Delouml

No ordre

07 V4

Inninatanti

Désignation: Assas 3

VASSAL Planche 14 côté 4 Nº 83 souche 12 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

- 26 glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- 27 sur nervures 7 sur limbe 8.
- 27 à limbe plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 28 à lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- 29 blanc 0 fauve ou roux 1 carminé 2 à liseré carminé 3 cuivré 4 jaune 5 à plages bronzées 6 entièrement bronzé 7 vert 8 autre 9.
- 30 à pétiole glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 31 totalement (1) sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

- 31 à contour uni 7 anguleux 8 côtelé 9.
- 32 glabre 2 à épines ou analogues 3 à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 duveteux 8 - cotonneux 9.
- 33 entièrement (1) partiellement 2.
- 34 vert 1 coloré d'un seul côté 2 à raies colorées 3 à noeuds colorés 4 coloré 6 autre 6.
- 34 entièrement 🕡 partiellement 8.

(I) FLEUR

- 35 bouton floral: gros 1 moyen 3 petit 3.
- 35 morphologiquement: mâle 7 hermaphrodite 8 femelle 9.

28-5-54 Deloume

ideated introduction

F

No ordre

Désignation : Mai 3

VASSAL Planche 14 côté 4 Nº 83 souche @ 2 3 4 5

(F) RAWEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 37 noeuds: dos coloré O à raies 2 vert 3.

 ventre coloré O à raies 8 vert 9.
- 38 vrille: verte O jaune 2 rouge clair à la bare.
 rouge foncé 4.
- 38 bourgeon: coloré 7 vert 8.

(I) FLEUR

39 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

> 22-6-54 ABolo

dantadiintedantadaatad

Nº ordre

Désignation

VASSAL planche 14 côté A Nº63 souche ① 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 moyenne 2 grande (3)
- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux 7 duveteux 8 cotonneux 9.
- Face inférieure : nervures: glabre 4 séteux 5 velouté 6 aranéeux (7 duveteux 8 cotonneux 9.

aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté (3) révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes : plan 1 en gouttière 2 involuté 3 révoluté 4 tourmenté 5.
- Surface: unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 plissée au point pétiolaire 6.
- Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 entièrement rouge 4.

face inférieure : verte partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3 - vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- long 1) moyen 2 court 3.
- glabre 4 séteux 5 velouté 6 sillon 7 partiellement 8 totalement 9 .
- aranéeux 4 duveteux 5 cotonneux 6 partiellement 7 totalement 8.
- coloré 1 partiellement coloré (2) autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3)
- angle péticle/rameau : inférieur à 90° (1) égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

1 2 JUIL 1956 J. Truet

Nº ordre

Désignation

assas 3

VASSAL planche 4 côté A Nº 8 3 souche 1 2 3 4 5.

FEUILLE ADULTE.

idantini kartay lantay katuul

34 - Petite 1 - moyenne 2 - grande 3.

Face supérieure : limber et nervures : glabre 4 - séteux 5.

velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6. - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe: plan 1 en gouttière 2 involuté 3, révoluté 4 tourmenté 5.
- Lobes: plan 1 en gouttière 2 involuté 3. révoluté 4 tourmenté 5.
- 36 Surface : unie 1 ondulée 2 finement bullée 3 grossièrement bullée 4 gaufrée 5 · plissée au point pétiolaire 6.
- 37 Nervures : face supérieure : verte 1 point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge (3) entièrement rouge 4.

38 - face inférieure : verte 1 - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur: vert jaune 1 - vert franc 2 - vert foncé 3. vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen 2 - court 3.

39 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/remeau: inférieur à 90° (1)-égal à 90° (2)-supérieur à 90° (3).

Banio 2.8-57

```
Nº d'ordre
                  Assas 3
    Désignation
    VASSAL planche 14 côté 7 Nº 83 souche 1 2 3 4 5
                                    GRAPPE Photo
   - Grosse 7 - Moyenne 2 - Petite 3.
    - Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte (6)
    - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.
    - A pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté  - aoûté jusqu'à la première ramifi-
      cation 3.
    - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré 6.
                                      BAIE Shoto.
    - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 -
     de taille régulière 7 - irrégulière 8
    - De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5
27 - Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
    - Coloration régulière 1 - irrégulière 2.
    - Forme : discoïde O - sphéroïde O - ellipsoïde 2 - cvoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 -
              arquée 8 - autre 9.
    - A ombilic persistant () - non persistant 2.
    - A section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
20 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée
    - A jus incolore O - coloré 2.
    - A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse
83 - A pulpe charnue 6 - juteuse 0 - molle 8.
30 - A saveur neutre 0 - fade - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
    - A pédicelle long 1 - moyen 2 - court
    - A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
31 - A bourrelet de couleur verte 7 - rouge - irrégulière 9.
    - A bourrelet : évident () - peu apparent (2).
2 - A pinceau : court - moyen 5 - long 6.
    - A pinceau : coloré 8 - non coloré 9.
33 - De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2
```

Bloch 20.9.06

identini kutenlantenlantunl

rectiligne descendant (3), restiligne ascendant (4)

identini kuterdimberkirid

07 14

18.12.56

```
M. . . . Désignation: ASSAS. 3 . . . . . .
Emplacement: . . . . Vas. /4 A 8 3 . . Vign. . . . . . . .
8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . 0 - 1 - 2 - 3.
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . 0-1-2-3.
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8
18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . 1 - 2 - 3.
20 - Nombre de Dents : S.P. . . 1 - 2 - 3 - 6 - 7 - 8 - 9
21 - Angle L<sub>3</sub> L'<sub>3</sub>: · · · · · ① - 2 - 3.
22 - Largeur S.P.: . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
                Dissection : 1 - 2 - 3.
                Forme : 4-5
               Médiane/Mase : 6 - 1 - 8.
```

Juntaalaati

identification and mitrochimitual

haudir_